



# Fragen- und Antwortenkatalog

zum

# Reinigen im Haushalt

für den Aktionstag Nachhaltiges (Ab-)Waschen



## Bildnachweis

IKW

## Impressum

### Herausgeber / Koordinationsbüro:

Forum Waschen

c/o Industrieverband Körperpflege-  
und Waschmittel e. V. (IKW)

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069 2556-1324

Fax: 069 237631

[forum-waschen@ikw.org](mailto:forum-waschen@ikw.org)

[www.forum-waschen.de](http://www.forum-waschen.de)

Die Verwendung ist honorarfrei bei Quellenangabe. Diese Seiten und Dokumente dürfen nicht kommerziell verwertet werden.

**Haftungshinweis:** Wir haften nicht für Schäden, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Informationen entstehen, soweit sie weder durch vorsätzliches noch durch grob fahrlässiges Verhalten entstanden sind. Alle Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir nicht.

**Inhaltsverzeichnis**

**1. Allgemein ..... 4**

**2. Hausmittel ..... 6**

**3. Küche..... 8**

**4. Badezimmer / Toilette.....10**

# 1. Allgemein

## Thema: Minimalausstattung

**Frage:** Welche Reinigungsmittel gehören zur Minimalausstattung eines Haushalts?

**Antwort:** Zur Minimalausstattung gehören Geschirrspülmittel, Allzweckreiniger, Scheuermilch, WC- und Badreiniger. Abhängig von der Verschmutzungsart und von der Oberfläche können weitere Reinigungs- und Pflegemittel sinnvoll sein: siehe auch „Leitfaden zur Sauberkeit im Haushalt“ (unter dem Menüpunkt Putz- und Pflegetipps unter [www.aktionstag-nachhaltiges-waschen.de](http://www.aktionstag-nachhaltiges-waschen.de))

## Thema: Haltbarkeit von Reinigungsmittel

**Frage:** Wie lange kann man Reinigungsmittel verwenden?

**Antwort:** Produkte, die einen lagerbedingten Verlust an Wirkungskraft haben, besitzen ein Ablaufdatum auf der Verpackung. Nach diesem Datum ist die Wirkung der Reinigungsmittel nicht mehr gewährleistet. Soweit kein Haltbarkeitsdatum angegeben ist, sind die Produkte verwendbar, bis sichtbare Produktveränderungen auftreten.

## Thema: Schuhequietschen

**Frage:** Nach dem Putzen quietschen die Schuhe beim Begehen des Fußbodenbelages (z. B. aus Kunststoff, Linoleum oder Keramikfliesen). Was ist die Ursache?

**Antwort:** Die vollständige Entfernung von fetthaltigem Schmutz oder von einer Pflegeschicht auf dem Fußboden kann die Ursache des Quietschens sein.

## Thema: Laufstraßen

**Frage:** Wie reinige ich einen Fußboden, der Laufstraßen zeigt?

**Antwort:** Bei Hartböden (z. B. keramischen Fliesen, Steinplatten), die häufig mit Pflegemitteln behandelt worden sind, können an besonders beanspruchten Stellen Pflegefilme abgenutzt sein. Zur Reinigung müssen alte Pflegefilme ganzflächig auf dem gesamten Boden entfernt werden. Hierfür sollten Tische, Stühle, kleine Schränke usw. aus dem Raum entfernt werden. Bei elastischen Bodenbelägen (z. B. Linoleum, PVC, Laminat, Holz) müssen die entsprechenden Beläge zusätzlich wieder eingepflegt werden (vorzugsweise mit wasserlöslichen Produkten).

## Thema: Microfasertücher I

**Frage:** Wie pflege ich Microfasertücher? Was muss ich beim Waschen beachten?

**Antwort:** Microfasertücher sollten regelmäßig in einem feinmaschigen Wäschenetz gewaschen werden. Wenn die Tücher in der Küche verwendet werden, dann sollten sie mit einem 60 °C-Waschprogramm und einem Textilwaschmittel gewaschen werden.  
Kein Weichspüler verwenden und nicht in den Trockner geben!

## Thema: Microfasertücher II

**Frage:** Hersteller von Microfasertüchern empfehlen beim Einsatz dieser Tücher, keine Reinigungsmittel zu verwenden. Stimmt das?

**Antwort:** Bei leichter Verschmutzung bzw. täglicher Unterhaltsreinigung ist i.d.R. kein Reinigungsmittel notwendig, eventuell nur ein Tropfen Spülmittel um die Oberflächenspannung des Wassers zu reduzieren. Bei stärkerer Verschmutzung geht es oft nicht ohne Reinigungsmittel.

## Thema: Streifen beim Fensterreinigen

**Frage:** Großflächige Fensterscheiben zeigen nach dem Putzen und Trocknen Streifen. Was mache ich falsch?

**Antwort:** Eventuell wurde

- zu viel oder ein ungeeignetes Reinigungsmittel verwendet.
- zu wenig Reinigungsmittel für den Verschmutzungsgrad verwendet.
- die Reinigungslösung nicht rechtzeitig gewechselt.
- die Fensterrahmen vor dem Putzen der Glasscheiben nicht richtig gereinigt, sodass Schmutz von den Rahmen wieder auf die Scheiben gelangte.

### Praktische Tipps:

- Die Scheibe gründlich reinigen (Insektenkot haftet oft sehr stark und hinterlässt beim Abziehen Streifen). Einwaschen – wirken lassen und nochmals nachwaschen (mit einem Schwamm mit weichem Pad).
- Nach jedem Absetzen des Abziehers die Gummilippe abwischen.
- Die Gummilippe nur im nassen Bereich ansetzen.

## Thema: Fensterreinigen mit Zeitungspapier

**Frage:** Ist zum Fensterreinigen Zeitungspapier zu empfehlen?

**Antwort:** Nein! Besser sollte ein Abzieher oder Glasreiniger in Verbindung mit einem saugfähigen Tuch benutzt werden.

## Thema: Fensterreinigen bei Sonnenschein

**Frage:** Ist es sinnvoll, Fenster bei Sonnenschein zu putzen?

**Antwort:** Ist möglich. Die Fenster dürfen jedoch vor dem Abziehen nicht antrocknen

## 2. Hausmittel

### Thema: Backpulver

**Frage:** Ist Backpulver zur Schimmelentfernung auf verputzten Wänden oder in Fliesenfugen geeignet?

**Antwort:** Nein! Backpulver enthält meist auch Mehl oder Stärke als Trennmittel, was den Schimmelpilzen als Nahrung dient.

## Thema: Zeitungspapier

**Frage:** Ist zum Fensterreinigen Zeitungspapier zu empfehlen?

**Antwort:** Nein! Besser sollte ein Abzieher oder Glasreiniger in Verbindung mit einem saugfähigen Tuch benutzt werden.

## Thema: Buttermilch

**Frage:** Ist Buttermilch zur Reinigung von Fliesenfugen geeignet?

**Antwort:** Nein! Neben dem geringen Anteil an verdünnter Milchsäure enthält Buttermilch auch Fett und Eiweiß. Wenn diese Stoffe auf den Fliesenfugen zurückbleiben, dann bilden sie in feuchter Umgebung einen Nährboden für Schimmelpilze.

## Thema: Essig

**Frage:** Ist Essig zur Entkalkung von Geräten zu empfehlen?

**Antwort:** Nein! Essig kann Metall- und Kunststoffteile angreifen. Immer Herstellerhinweise der Gerätehersteller beachten!

## Thema: Weichspüler

**Frage:** Ist Weichspüler als Pflegemittel für Fußbodenbeläge Laminat geeignet?

**Antwort:** Nein. Weichspüler enthält kationische Tenside, die sich an der Fußbodenoberfläche anlagern und zunächst einen Pflegeeffekt geben. Nach kurzer Zeit sind dann auf dem Boden sogenannte „Laufstraßen“ an den Stellen zu erkennen, über die häufig gelaufen wird. Die kationischen Tenside lassen sich mit den für Laminat geeigneten Reinigungsmitteln nur relativ schwer entfernen.

## 3. Küche

### Thema: Putzstreifen auf Fliesen

**Frage:** Was kann ich gegen Putzstreifen auf Fliesen tun?

**Antwort:** Putzstreifen sind in der Regel Rückstände von Schmutz oder Reinigungsmitteln, meistens beides. Daher unbedingt gemäß den Angaben auf der Verpackung des Reinigungsmittels dosieren: Bei leichter Verschmutzung das Reinigungsmittel geringer dosieren, bei sehr starken Verschmutzungen mehr Reinigungsmittel verwenden. In der Küche mit einem Fettlöser (z. B. Spülmittel oder Allzweckreiniger) die Fliesen gut einwaschen, wirken lassen und den gelösten Schmutz abwaschen. Anschließend mit einem gut ausgewrungenen und gefalteten Tuch (z. B. Mikrofasertuch) nachreiben.

### Thema: Kühlschrankreinigen

**Frage:** Ist es sinnvoll, den Kühlschrank nach dem Reinigen nochmals mit Essig auszuwischen?

**Antwort:** Das ist nicht notwendig, es sei denn, der Geruch nach Essig wird gewünscht.

### Thema: Glaskeramik-Kochfelder mit Scheuermilch reinigen

**Frage:** Kann man zur Reinigung eines Kochfeldes aus Glaskeramik (z. B. Ceran®) auch Scheuermilch zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen?

**Antwort:** Nicht generell. Für Glaskeramik-Kochfelder sollten besser Spezialreinigungsmittel für Glaskeramik verwendet werden, die zusätzlich einen Schutz für das Glaskeramik-Kochfeld vor Wiederanschmutzung bieten. Alternativ zuerst auf das Kochfeld ein nasses Tuch 5 Minuten auflegen. Kochrückstände lassen sich somit zum größten Teil ohne Reinigungsmittel und Mechanik beseitigen.

## Thema: Arbeitsplatte desinfizieren

**Frage:** Ist es sinnvoll die Arbeitsplatte in der Küche zu desinfizieren?

**Antwort:** Dies ist in der Regel nicht erforderlich. In einzelnen Fällen, z. B. wenn die Arbeitsplatte direkten Kontakt mit Geflügel-Abtauwasser, rohem Ei oder Fleisch hat, kann eine Desinfektion sinnvoll sein. Nach dem Desinfizieren unbedingt mit klarem Wasser nachspülen!  
TIPP: Sinnvoller ist in diesen Fällen die Verwendung eines Schneidbretts, das nach der Verwendung gründlich gereinigt wird.

## Thema: Arbeitsplatte aus Kunststoff

**Frage:** Arbeitsplatten aus Kunststoff mit Strukturoberfläche: Wie reinige ich diese effektiv und hygienisch?

**Antwort:** Geschirrspülmittel oder Küchenreiniger mit weicher Bürste oder Schwamm verwenden. Ggf. eignet sich auch Scheuermilch in Verbindung mit einem Tuch.

## Thema: Backofenreiniger

**Frage:** Gibt es Alternativen zu einem Backofenreiniger?

**Antwort:** Bei eingebrannten Verkrustungen: Nein!  
Bei frischen Verschmutzungen: Ja, zum Beispiel Spülmittel oder andere Fettlöser. Eine sofortige Reinigung verhindert u. U. das Einbrennen der Verkrustungen.  
Einige Herde haben eine sogenannte Pyrolyse-Reinigungsfunktion, wodurch der Backofen auf über 300 °C erhitzt wird und sich die Anschmutzungen lösen. Dafür wird aber sehr viel Energie benötigt.  
TIPP: Der Verschmutzung durch Auslegen des Backofens mit z. B. Alufolie vorbeugen.

## Thema: Edelstahlspüle mit Scheuermilch reinigen

**Frage:** Kann ich für die Edelstahlspüle Scheuermilch verwenden, ohne das Material zu schädigen?

**Antwort:** Ja. Scheuermilch ist für die Reinigung der Spüle geeignet.

## Thema: Gebürstete Edelstahloberfläche pflegen

**Frage:** Wie pflege ich Oberflächen aus gebürstetem Edelstahl (z. B. Kühlschrank)?

**Antwort:** Mit einem gut ausgewrungenen und gefalteten Mikrofasertuch in Walzrichtung ohne Reinigungsmittel abwischen.  
Alternativ: Gereinigte Oberfläche mit weichem Tuch und Pflegemittel für Edelstahl behandeln. Keinen Scheuerschwamm verwenden!

## Thema: Fettbelag auf Küchenmöbel

**Frage:** Welches Mittel setzt man sinnvollerweise ein, um Fettbeläge auf Küchenmöbeln zu entfernen?

**Antwort:** Küchenreiniger bzw. Allzweckreiniger gegen Fettschmutz. Bitte immer Materialverträglichkeit und Gebrauchsanweisung auf der Verpackung des Reinigungsmittels beachten.

## 4. Badezimmer / Toilette

### Thema: Bröselige Fliesenfugen I

**Frage:** Die Fliesenfugen in der Dusche werden bröselig. Was kann die Ursache hierfür sein?

**Antwort:** Möglicherweise ist die Fugenmasse falsch verarbeitet worden. Bereits beim Auftragen des Fugenmörtels ist es sehr wichtig, auf eine sorgfältige, ordnungsgemäße Verarbeitung zu achten, damit die Fuge ihre optimale Endfestigkeit erreicht. Innerhalb der Aushärtungsphase – ca. 14 Tage für normal abbindende Produkte und ca. 5 Tage für schnell abbindende Produkte, wenn nicht vom Hersteller anders angegeben – darf das Fugenmaterial nicht mit säurehaltigen Mitteln in Berührung kommen. Während dieser Zeitspanne darf der Keramikbelag nur mit reinem Leitungswasser gereinigt werden.  
(Vgl.: <http://www.ikw.org/haushaltspflege/themen/informationen-fuer-hersteller/empfehlungen-zementaere-fugen-im-badezimmer/88d38ec99c93f1dea07ed13992f5b49e/>)

## Thema: Bröselige Fliesenfugen II

**Frage:** Was kann ich vorbeugend gegen das Bröseln von Fliesenfugen tun?

**Antwort:** Bei Verwendung von säurehaltigen Reinigungsmitteln sind die Fugen unmittelbar vorher mit Leitungswasser zu nassen, um ein Eindringen des Reinigungsmittels in die Fugen zu vermindern. Die Einwirkzeit des säurehaltigen Reinigungsmittels auf die Fugen ist auf ein Minimum zu beschränken: bei leichteren Ablagerungen bis zu einer Minute, bei starken Ablagerungen bis zu 5 Minuten. Das Reinigungsmittel ist danach mit klarem Leitungswasser abzuwaschen. Fugen nicht zusätzlich mit Scheuermitteln oder -schwämmen behandeln. Unter Umständen empfiehlt es sich bei hartnäckigen Verschmutzungen, das Reinigungsmittel auf ein Tuch aufzubringen und damit die verschmutzten Bereiche zu reinigen. Ggf. muss der Reinigungsvorgang wiederholt werden.

## Thema: Acrylbadewanne/-duschkabine reinigen

**Frage:** Wie reinige ich schonend eine Acrylbadewanne oder Duschkabine?

**Antwort:** Bei Kunststoffen wie Acrylglas oder Polycarbonat können Spannungsrisse auftreten. Daher sollten zur Reinigung nur spezielle Badreinigungsmittel eingesetzt werden, die für diese Materialien geeignet sind. Möglichst Acrylfläche sofort nach Gebrauch reinigen.

## Thema: WC-Becken und WC-Reiniger

**Frage:** Kann ich das WC-Becken schädigen, wenn ich WC-Reiniger länger oder über Nacht einwirken lasse?

**Antwort:** Bei Keramik: Nein!